

Na podlagi 125. člena Zakona o urejanju prostora – ZureP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11, 191/20, 159/22) je Občinski Svet Občine Sodražica na 8. redni seji dne, 7. 3. 2024, sprejel

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (SD OPN 4 Sodražica)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen (predmet odloka)

- (1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 133/22, 137/22 in 25/23).
- (2) SD OPN 4 so izvedene po kratkem postopku.
- (3) SD OPN 4 so v prostorskem informacijskem sistemu objavljene pod identifikacijsko številko ID _____.

II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

2. člen

V Prilogi 1 – Posebni prostorski izvedbeni pogoji po enotah urejanja prostora se vrstica za EUP So026 (PNRP CU) spremeni tako, da se glasi:

»

So026	CU		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi - splošno (2) Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij 2020.	08
				Pri umeščanju stavb v prostor je treba upoštevati vertikalni gabarit prevladujočega tipa obstoječih objektov iste namembnosti, funkcionalnih in tehnoloških potreb. To ne velja za stavbe, ki so zaradi funkcionalnih zahtev izrazito višje (stavbe s svojevrstno oblikovno zasnovo – cerkev, stavbe za izobraževanje, znanstveno raziskovalno delo in zdravstvo, stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine in drugi podobni objekti). Višina stavb je lahko največ 18,0 m.	08

«

3. člen

V Prilogi 1 – Posebni prostorski izvedbeni pogoji po enotah urejanja prostora se vrstica za EUP So029 (PNRP CU) spremeni tako, da se glasi:

»

So029	CU		Karta razredov poplavne nevarnosti -	Protipoplavni ukrepi - splošno (2) Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v elaboratu Analiza poplavnosti v občini	08
-------	----	--	--------------------------------------	---	----

			območje velike nevarnosti (1)	Sodražica, IS Projekt d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij 2020.	
				Pri umeščanju stavb v prostor je treba upoštevati vertikalni gabarit prevladujočega tipa obstoječih objektov iste namembnosti, funkcionalnih in tehnoloških potreb. To ne velja za stavbe, ki so zaradi funkcionalnih zahtev izrazito višje (stavbe s svojevrstno oblikovno zasnovo – cerkev, stavbe za izobraževanje, znanstveno raziskovalno delo in zdravstvo, stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine in drugi podobni objekti). Višina stavb je lahko največ 18,0 m.	08

«

4. člen

V Prilogi 1 – Posebni prostorski izvedbeni pogoji po enotah urejanja prostora se vrstica za EUP So030 (PNRP CU) spremeni tako, da se glasi:

»

So030	CU		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje preostale nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi - splošno (2) Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij 2020.	08
				Pri umeščanju stavb v prostor je treba upoštevati vertikalni gabarit prevladujočega tipa obstoječih objektov iste namembnosti, funkcionalnih in tehnoloških potreb. To ne velja za stavbe, ki so zaradi funkcionalnih zahtev izrazito višje (stavbe s svojevrstno oblikovno zasnovo – cerkev, stavbe za izobraževanje, znanstveno raziskovalno delo in zdravstvo, stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine in drugi podobni objekti). Višina stavb je lahko največ 18,0 m.	08

«

5. člen

V Prilogi 1 – Posebni prostorski izvedbeni pogoji po enotah urejanja prostora se vrstica za EUP So036 (PNRP CU) spremeni tako, da se glasi:

»

So036	CU		EŠD 2276 Cerkev Sv. Marije Magdalene - stavbna dediščina, vplivno območje	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	08
			Karta razredov poplavne nevarnosti - območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	08

			<p>Pri umeščanju stavb v prostor je treba upoštevati vertikalni gabarit prevladujočega tipa obstoječih objektov iste namembnosti, funkcionalnih in tehnoloških potreb.</p> <p>To ne velja za stavbe, ki so zaradi funkcionalnih zahtev izrazito višje (stavbe s svojevrstno oblikovno zasnovo – cerkev, stavbe za izobraževanje, znanstveno raziskovalno delo in zdravstvo, stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine in drugi podobni objekti). Višina stavb je lahko največ 18,0 m, višina cerkvenega zvonika je lahko do 45,0 m.</p>	08
--	--	--	---	----

«

III. KONČNA DOLOČBA

6. člen

(veljavnost prostorskega akta)

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Številka: 3500-1/24

Datum: 7. 3. 2024

Župan Občine Sodražica
mag. Blaž Milavec